

14-MAR-2006

26-AUG-2008 Avis de modification - numéro de téléphone

Safer's  
Savon Insecticide

AGRICOLE



Classifié par le Organic Materials Review Institute (OMRI)

POUR LA SUPPRESSION PUCERONS, COCHENILLES, TÉTRANYQUES,  
ALEURODES, COCCUS, PSYLLES DU POIRIER, LARVES DE LA MOUCHE À  
SCIE, PERCE-OREILLES ET LARVES DE L'ORME SUR LES FRUITS, LES  
LÉGUMES, LES ARBUSTES, LES ARBRES, OU LES PLANTES DE SERRE.

LIRE L'ETIQUETTE AVANT L'EMPLOI  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE: sels de potassium d'acides gras 50,50%

NUMERO D'HOMOLOGATION 14669 LOI SUR LES PRODUITS  
ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET 10 L

CONCENTRÉ

Woodstream Canada Corporation  
3 Pullman Court  
Scarborough, ON M1X 1E4  
Tel: (800) 800-1819

**Avis de modification**

**MODE D'EMPLOI:** À préparer en solution fraîche. Produit fait d'acide gras sélectionnés tuant instantanément les insectes. Pour qu'il soit efficace, il doit être pulvérisé directement sur les insectes. Pour les aleurodes, mélanger une partie de concentré pour 100 parties d'eau. Pulvériser avec soin l'ensemble de la surface toutes les deux semaines. Pour les autres types d'insectes, utiliser une partie de concentré pour 50 parties d'eau. Pour les pucerons et les cochenilles, répéter aussi souvent que nécessaire. Pour les tétranyques, appliquer un fois par semaine pendant 2 ou 3 semaines. Pour les psylles du poirier dans les jardins fruitiers, utiliser 25 litres du produit pour 2475 litres d'eau par hectare (dilution 1:100). Appliquer lorsque les insectes apparaissent et répéter selon les besoins. Pour les larves de l'orme, appliquer une solution à 1% à plusieurs reprises entre fin mai et mi-juin. Utiliser de 5 à 10 litres par arbre, à 3 ou 4 jours d'intervalle. Pour plus de renseignements sur la fréquence d'utilisation et l'application par pulvérisation, communiquer avec les services forestiers de votre région. Les pucerons de piments dans les serres: Utilisez 2,0 litres de savon insecticide dans 100 litres d'eau, 250 litres de solution donne un couvrage de 4 000 m<sup>2</sup>. Deux applications par mois, ou quand les pucerons sont au niveau de traitement, utilisant une vaporisation concentrée à haut volume, sont recommandées. Ne l'applique pas durant les 5 jours avant la récolte.

**PRÉCAUTIONS:** GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Le savon concentré peut entraîner l'irritation des yeux. Éviter tout contact avec les yeux. Ne pas utiliser ce produit sur les pois de senteur, les capucines ou les fougères fines. Laver les fruits et les légumes avant de les consommer. Si vous prévoyez utiliser le produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux États-Unis, et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus acceptables aux États-Unis, appelez au numéro 1-866-375-4648 ou consultez le site Internet [www.cropro.org/](http://www.cropro.org/). NE PAS APPLIQUER DU HAUT DES AIRS.

**PREMIER SOINS:** Laver les yeux à grande eau s'ils ont été en contact avec le produit. En cas de contact avec la peau, rincer à l'eau. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** Administrer un traitement symptomatique.

**RISQUES ENVIRONNEMENTAUX:** Ce produit est toxique pour les organismes aquatiques. Empêcher que des eaux usées, des effluents ou l'eau de ruissellement contenant de ce produit, parviennent à un lac, un cours d'eau, un étang ou d'autres plans d'eau.

**AVIS À L'USAGER:**

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi d'un tel produit dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.

Les ingrédients actifs de ce produit sont des acides gras spécialement sélectionnés. Aucun autre pesticide n'y a été ajouté.

**ELIMINATION:**

Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant:

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

\*\*\*\*\*

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+) )